

Gottfried
Upholstery

Autoleder/*Car Leather*
Nappa



• vollnarbig/*full grain*

2012



1246 crema



1232 zimtbraun



1218 lichtgrau



1248 luxorbeige



1240 terracotta



1253 kieselgrau



1241 kaschmirbeige



1224 boxsterrot



1252 tartufo hell




1233 sandbeige



1222 flamencorot



1221 marmorgrau




1227 savannabeige



1211 magenta



1245 platingrau




1237 havanna



1247 marsalarot



1234 stahlgrau




1239 cocoabraun (2-Ton)



1226 graffitigray




1254 umbra



1255 achatgrau



1217 nachtblau



1238 seeblau



1215 klassikgrau



1220 maritimblau



1229 metropolblau



1235 steingrau



1244 yachtingblau



1201 schwarz



1223 cedargrün



1205 kobaltblau

Nappa für Porsche

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.
Swatches are no master samples. Small differences may occur.



1250 cognac



1230 braun




1249 espresso



1243 kastanienbraun



1231 dunkelgrau



1251 zeder



1242 carrerarot


Naturleder für Porsche



1614 vanille




1602 samtbeige




1668 sternsilber



1653 mokassin



1372 ecru



1664 lichtgrau



1666 mustangbraun



1608 hellgrau/platin hell



1667 steppe



1665 magmarot




1606 nougatbraun




1607 soul/schwarz


Nappa für Audi




1661 cremebeige/sahne




1658 anis



1662 silber




1663 kardamombeige



1659 amarettobraun



1613 soul/schwarz



1660 beige/torrone


Valcona für Audi



1194 porzellan



1174 helios



1186 kaschmirbeige/buckskin



1190 savannenbeige/landscape



1178 hellbraun



1195 nußbraun




1179 dunkelbraun



1196 moccabraun



1189 saharabeige/comobeige



1180 kiesel



1156 champignon/hellbeige



1158 mandelbeige




1157 stein mittel



1197 riffgrau



1182 alpacagrau



1152 grau



1153 basaltgrau/grau mittel



1184 graphit



1154 anthrazit




1151 schwarz



1980 tiefschwarz glänzend

Nappa für MB



1177 silber metallic



1193 bengalrot



1175 oriongrau



1181 berryrot



1155 blau



1188 classicrot




1159 linaritblau



1187 sunsetrot/amarorot

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.
Swatches are no master samples. Small differences may occur.



1156 hellbeige/champignon



1807 black

Nappa für VW




1922 giallo taurus



1908 bianco polar



1904 arancia leonis



1910 beige myron



1903 arancia mira



1923 marrone janus



1920 cuoio olympus



1921 blue delphinus



1907 rosso centaurus



1905 verde sagitta



1909 rosso mysia



1906 verde ulysses


Nappa für Lamborghini



4006 linen




4007 new market tan



4439 barley



4008 dark bourbon



4552 oatmeal



4004 saddle



1620 magnolia



3171 hotspur



4002 saffron/safran



4005 fireglow



4208 fawn



4003 burnt oak

4001 beluga black

Nappa für Bentley

Spezifikationen			
Bezeichnung <i>characteristic</i>	Einheit <i>unit</i>	Anforderungen <i>requirement</i>	Prüfvorschrift <i>test method</i>
Dicke/ <i>thickness</i>	mm	1,0 - 1,4	DIN 53326
Flächengewicht/ <i>mass per unit area</i>	g/qm	620 - 980	DIN 53327
Dehnungsprüfung/ <i>tension test</i> Höchstzugkraft/ <i>tensile test</i> Bruchdehnung/ <i>breaking elongation</i>	N %	> 120 35 - 70	DIN 53328 Probekörper 2/ <i>specimen 2</i> Probekörper 2/ <i>specimen 2</i>
Weiterreißkraft/ <i>tear strength</i>	N	> 25 > 20	DIN 53329/A DIN 53329/B
Dauerverhalten/ <i>flexicon</i> 20.000 Knickungen/ <i>flexes</i>		keine Rissbildung bei 6-facher Vergrößerung / <i>no cracks at 6</i> <i>times magnifying</i>	DIN 53351
Dauerverhalten nach 1 Zyklus belichten/ <i>flexion after aging 1 period</i> 10.000 Knickungen/ <i>flexes</i>		keine Rissbildung bei 6-facher Vergrößerung / <i>no cracks at</i> <i>6 times magnifying</i>	
Wasserdampfdurchlässigkeit/ <i>water vapour permeability</i>	mg/qcm	1,0	DIN 53333
Reibeichtheit/ <i>rub fastness</i> trocken/ <i>dry</i> nass/ <i>wet</i> nass nach Wasserlagerung/ <i>wet after storage in water</i>	Note/class Note/class Note/class	4 - 5 4 - 5 4 - 5	DIN 53339 Bewertung/ <i>evaluation</i> DIN 54002
Schweißblösung/ <i>sweat</i>	Note/class	4 - 5	
Haftung der Zurichtung/ <i>topcoat adhesion</i>	N/cm	3,5	
Heißlichtechtheit/ <i>hotlight fastness</i>	Stufe Blauskala/ <i>class blue scale</i>	5 - 7	DIN 75202
Brennprüfung/ <i>flammability</i>	mm/min	< 100	FMVSS 302
Geruchsprüfung/ <i>smelling test</i>	Note/class	< 3	VDA 270 C3
VDA Liste/ <i>VDA list</i>		Einhaltung der Liste/ <i>keeping to the list</i>	

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.
Swatches are no master samples. Small differences may occur.



Gottfried
Upholstery